



Stufe ad aria ventilate a pellet

## TEDDY 9




Design armonico caratterizzato dal rivestimento in acciaio colorato con la griglia di ventilazione integrata.

Il frontale, sapientemente lavorato, si protrae sino ad avvolgere tutto il top.

44x45x97 CM | 65 KG

*Linea*  *Calore*  
AQUECEDORES DIGITAIS A PELLETS

# TEDDY 9



A+



INDICE DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE (D.M. 7 NOVEMBRE 2017 N. 186)



CLASSE DE PERFORMANCE ÉQUIVALENTE FLAMME VERTE

Potenza termica globale 8,74kw

Potenza termica nominale 7,92kw

Rendimento fino a 94,39%

Volume riscaldabile 226m<sup>3</sup>

Capacità serbatoio 15Kg

Consumo pellet 0,70 - 1,80Kg/h

Autonomia max 22h

Dimensioni tubo scarico fumi Ø 80mm

Dimensioni ingresso aria Ø 35mm

Assorbimento elettrico 108 - 330watt

Dimensioni stufa L 44cm / P 45cm / H 97cm

Dimensioni imballo L 65cm / P 48cm / H 110cm

## ACCESSORI

OPTIONAL	CODICE
TELECOMANDO	13502
MODULO WI-FI	20252
 QUICKLY AIR SYSTEM	21426

## DIMENSIONI



 Braseiro de ferro fundido

 Fogão a pellets hidráulico ventilado

 Saída de fumaça integrada

 Sistema Speedy ON

 Gaveta cinzeiro removível

 Rádio portátil com display

 Saída de fumaça superior

 Stop&go

 Combustão dupla

 Sistema patentado

 SFS sistema de diversão silenciosa

 Controle remoto

 Limpeza fácil

 Programável

 Espaço pequeno

 T-system

 Equipamento hidráulico integrado

 Ventilado

 Probe de ambiente integrada



Stufe ad aria ventilate a pellet

# TEDDY 11



Design armonico caratterizzato dal rivestimento in acciaio colorato con la griglia di ventilazione integrata.

Il frontale, sapientemente lavorato, si protrae sino ad avvolgere tutto il top.

48x48x106 CM | 85 KG

*Linea*  *Calore*  
AQUECEDORES DIGITAIS A PELLETS

# TEDDY 11



MADE IN ITALY



A+



INDICE DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE (D.M. 7 NOVEMBRE 2017 N. 186)



CLASSE DE PERFORMANCE ÉQUIVALENTE FLAMME VERTE

Potenza termica globale **11,11kw**

Potenza termica nominale **9,83kw**

Rendimento fino a **95,03%**

Volume riscaldabile **281m3**

Capacità serbatoio **22Kg**

Consumo pellet **0,60 - 2,20Kg/h**

Autonomia max **36h**

Dimensioni tubo scarico fumi **Ø 80mm**

Dimensioni ingresso aria **Ø 40mm**

Assorbimento elettrico **34 - 330watt**

Dimensioni stufa **L 48cm / P 48cm / H 106cm**

Dimensioni imballo **L 65cm / P 60cm / H 125cm**

## ACCESSORI

OPTIONAL	CODICE
TELECOMANDO	13502
MODULO WI-FI	20252

## DIMENSIONI



Braseiro de ferro fundido

Fogão a pellets hidráulico ventilado

Saída de fumaça integrada

Sistema Speedy ON

Gaveta cinzeiro removível

Rádio portátil com display

Saída de fumaça superior

Stop&go

Combustão dupla

Sistema patentado

SFS sistema de diversão silenciosa

Controle remoto

Limpeza fácil

Programável

Espaço pequeno

T-system

Equipamento hidráulico integrado

Ventilado

Probe de ambiente integrada



Stufe ad aria ventilate a pellet

## COVER 12



Design caratterizzato da una moderna cornice monoscocca in alluminio e vetro nero serigrafato a sviluppo verticale e un rivestimento realizzato in acciaio.

52x55x101 CM | 100 KG

*Linea*  *Calore*  
AQUECEDORES DIGITAIS A PELLETS

# COVER 11



MADE IN ITALY



INDICE DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE (D.M. 7 NOVEMBRE 2017 N. 186)



CLASSE DE PERFORMANCE ÉQUIVALENTE FLAMME VERTE

**Potenza termica globale** 11,48kw

**Potenza termica nominale** 10,41kw

**Rendimento fino a** 96,57%

**Volume riscaldabile** 297m3

**Capacità serbatoio** 20Kg

**Consumo pellet** 0,80 - 2,0Kg/h

**Autonomia max** 16h

**Dimensioni tubo scarico fumi** Ø 80mm

**Dimensioni ingresso aria** Ø 40mm

**Assorbimento elettrico** 33 - 330watt


**Dimensioni stufa** L 52cm / P 55cm / H 101cm

**Dimensioni imballo** L 65cm / P 60cm / H 125cm

## ACCESSORI

OPTIONAL	CODICE
TELECOMANDO	13502
MODULO WI-FI	20252

## DIMENSIONI



Braseiro de ferro fundido



Fogão a pellets hidráulico ventilado



Saída de fumaça integrada



Sistema Speedy ON



Gaveta cinzeiro removível



Rádio portátil com display



Saída de fumaça superior



Stop&go



Combustão dupla



Sistema patentado



SFS sistema de diversão silenciosa



Controle remoto



Limpeza fácil



Programável



Espaço pequeno



T-system



Equipamento hidráulico integrado



Ventilado



Probe de ambiente integrada



Inserti aria ventilati a pellet

## INSIDE 11

Il rivestimento in vetro serigrafato nero conferisce al prodotto un design moderno e raffinato, possibilità di caricare il serbatoio sia tramite cassetto frontale o dal top estraendo l'inserto dalle sue guide.



68x51x60 CM | 90 KG


*Linea*  *Calore*  
AQUECEDORES DIGITAIS A PELLETS

# INSIDE 11



MADE IN ITALY

A+



Nero



INDICE DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE (D.M. 7 NOVEMBRE 2017 N. 186)



CLASSE DE PERFORMANCE ÉQUIVALENTE FLAMME VERTE

Potenza termica globale **10,96kw**

Potenza termica nominale **9,84kw**

Rendimento fino a **93,46%**

Volume riscaldabile **281m3**

Capacità serbatoio **14Kg**

Consumo pellet **0,60 - 2,20Kg/h**

Autonomia max **24h**

Dimensioni tubo scarico fumi **Ø 80mm**

Dimensioni ingresso aria **Ø 40mm**

Assorbimento elettrico **51 - 330watt**


Dimensioni stufa **L 68cm / P 51cm / H 60cm**

Dimensioni imballo **L 75cm / P 60cm / H 75cm**

## ACCESSORI

OPTIONAL	CODICE
RADIOCOMANDO CON DISPLAY	13533
MODULO WI-FI	20252
 SUPPORTO TELAIO	10822
 SUPPORTO TELAIO VENTILATO CON SISTEMA DI RECUPERO DI ENERGIA	14684

## DIMENSIONI



 Braseiro de ferro fundido

 Fogão a pellets hidráulico ventilado

 Saída de fumaça integrada

 Sistema Speedy ON

 Gaveta cinzeiro removível

 Rádio portátil com display

 Saída de fumaça superior

 Stop&go

 Combustão dupla

 Sistema patentado

 SFS sistema de diversão silenciosa

 Controle remoto

 Limpeza fácil

 Programável


 Espaço pequeno

 T-system

 Equipamento hidráulico integrado

 Ventilado

 Probe de ambiente integrada




# EASY 11

Inserto a pellet dalle linee semplici e pulite con frontale in acciaio e vetro ceramico, a doppio sistema di carico (possibilità di caricare il serbatoio sia tramite cassetto frontale o dal top estraendo l'inserto dalle sue guide).

68x51x59 CM | 85 KG

*Linea*  *Calore*  
AQUECEDORES DIGITAIS A PELLETS

# EASY 11



INDICE DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE (D.M. 7 NOVEMBRE 2017 N. 186)



CLASSE DE PERFORMANCE ÉQUIVALENTE FLAMME VERTE

**Potenza termica globale** 10,96kw

**Potenza termica nominale** 9,84kw

**Rendimento fino a** 93,46%

**Volume riscaldabile** 281m<sup>3</sup>

**Capacità serbatoio** 14Kg

**Consumo pellet** 0,60 - 2,20Kg/h

**Autonomia max** 24h

**Dimensioni tubo scarico fumi** Ø 80mm

**Dimensioni ingresso aria** Ø 40mm

**Assorbimento elettrico** 51 - 330watt


**Dimensioni stufa** L 68cm / P 51cm / H 59cm

**Dimensioni imballo** L 75cm / P 60cm / H 75cm

## ACCESSORI

OPTIONAL	CODICE
RADIOCOMANDO CON DISPLAY	13533
MODULO WI-FI	20252
 SUPPORTO TELAIO	10822
 SUPPORTO TELAIO VENTILATO CON SISTEMA DI RECUPERO DI ENERGIA	14684

## DIMENSIONI



 Braseiro de ferro fundido

 Fogão a pellets hidráulico ventilado

 Saída de fumaça integrada

 Sistema Speedy ON

 Gaveta cinzeiro removível

 Rádio portátil com display

 Saída de fumaça superior

 Stop&go

 Combustão dupla

 Sistema patentado

 SFS sistema de diversão silenciosa

 Controle remoto

 Limpeza fácil

 Programável

 Espaço pequeno

 T-system

 Equipamento hidráulico integrado

 Ventilado

 Probe de ambiente integrada



Stufe aria ventilate

## ICON GLASS 5.5



Il design inimitabile del rivestimento in doppio acciaio e vetro propone un particolare gioco di colori.


45x27x88 CM | 48 KG

*Linea*  *Calore*  
AQUECEDORES DIGITAIS A PELLETS

# ICON GLASS 5.5



MADE IN ITALY



**Potenza termica globale** 5,24kw

**Potenza termica nominale** 4,62kw

**Rendimento fino a** 89,68%

**Volume riscaldabile** 132m<sup>3</sup>

**Capacità serbatoio** 9Kg

**Consumo pellet** 0,60 - 1,20Kg/h

**Autonomia max** 15h

**Dimensioni tubo scarico fumi** Ø 80mm

**Dimensioni ingresso aria** Ø 35mm

**Assorbimento elettrico** 51 - 330watt

**Dimensioni stufa** L 45cm / P 27cm / H 88cm

**Dimensioni imballo** L 63cm / P 38cm / H 95cm



INDICE DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE (D.M. 7 NOVEMBRE 2017 N. 186)




CLASSE DE PERFORMANCE ÉQUIVALENTE FLAMME VERTE

## ACCESSORI

OPTIONAL	CODICE
TELECOMANDO	13502
MODULO WI-FI	20252

## DIMENSIONI



Braseiro de ferro fundido



Fogão a pellets hidráulico ventilado



Saída de fumaça integrada



Sistema Speedy ON



Gaveta cinzeiro removível



Rádio portátil com display



Saída de fumaça superior



Stop&go



Combustão dupla



Sistema patentado



SFS sistema de diversão silenciosa



Controle remoto



Limpeza fácil



Programável



Espaço pequeno



T-system



Equipamento hidráulico integrado



Ventilado



Probe de ambiente integrada



Stufe aria ventilate

# FREDDY 8

Design essenziale caratterizzato da inedite ed armoniche sovrapposizioni dell'acciaio di differente colore che ne identifica la sua tridimensionalità.




44x45x90 CM | 65 KG

*Linea*  *Calore*  
AQUECEDORES DIGITAIS A PELLETS

# FREDDY 8



MADE IN ITALY



INDICE DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE (D.M. 7 NOVEMBRE 2017 N. 186)



CLASSE DE PERFORMANCE ÉQUIVALENTE FLAMME VERTE

Potenza termica globale 8,74kw

Potenza termica nominale 7,92kw

Rendimento fino a 94,39%

Volume riscaldabile 226m<sup>3</sup>

Capacità serbatoio 15Kg

Consumo pellet 0,70 - 1,80Kg/h

Autonomia max 22h

Dimensioni tubo scarico fumi Ø 80mm

Dimensioni ingresso aria Ø 35mm

Assorbimento elettrico 108 - 330watt

Dimensioni stufa L 44cm / P 45cm / H 97cm

Dimensioni imballo L 65cm / P 48cm / H 110cm

## ACCESSORI

OPTIONAL	CODICE
TELECOMANDO	13502
MODULO WI-FI	20252
 QUICKLY AIR SYSTEM	21426

## DIMENSIONI



 Braseiro de ferro fundido

 Fogão a pellets hidráulico ventilado

 Saída de fumaça integrada

 Sistema Speedy ON

 Gaveta cinzeiro removível

 Rádio portátil com display

 Saída de fumaça superior

 Stop&go

 Combustão dupla

 Sistema patentado

 SFS sistema de diversão silenciosa

 Controle remoto

 Limpeza fácil

 Programável

 Espaço pequeno

 T-system

 Equipamento hidráulico integrado

 Ventilado

 Probe de ambiente integrada



Stufe aria ventilate

## HB LINE 27-8 Automatic



Rivestimento in acciaio verniciato e modanature a contrasto.  
Painted steel lining and contrast panelling.

Verkleidung aus lackiertem Stahl und Dekorverkleidung in Kontrast.

Habillage en acier peint et moulures contrastées.

Revestimiento de acero pintado y molduras en contraste.

64x80x141 CM | 255 KG

*Linea Calore*  
AQUECEDORES DIGITAIS A PELLETS

# HB LINE 27-8

## Automatic



MADE IN ITALY



Verde

A+

**LineaVz**  
YOUR COMFORT ZONE



Potenza termica globale 26,58kw

Potenza termica nominale 25,14kw

Rendimento fino a 96,19%

Volume riscaldabile 718m<sup>3</sup>

Capacità serbatoio 70Kg

Consumo pellet 1,5 - 5,3Kg/h

Autonomia max 45h

Dimensioni tubo scarico fumi Ø 80mm

Dimensioni ingresso aria Ø 48mm

Assorbimento elettrico 11 - 330watt

Dimensioni stufa L 64cm / P 80cm / H 141cm

Dimensioni imballo L 80cm / P 80cm / H 160cm



INDICE DI CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE (D.M. 7 NOVEMBRE 2017 N. 186)




CLASSE DE PERFORMANCE ÉQUIVALENTE FLAMME VERTE

### ACCESSORI

OPTIONAL	CODICE
TELECOMANDO	13502
MODULO WI-FI	20252

### DIMENSIONI



Braseiro de ferro fundido

Fogão a pellets hidráulico ventilado

Saída de fumaça integrada

Sistema Speedy ON

Gaveta cinzeiro removível

Rádio portátil com display

Saída de fumaça superior

Stop&go

Combustão dupla

Sistema patentado

SFS sistema de diversão silenciosa

Controle remoto

Limpeza fácil

Programável

Espaço pequeno

T-system

Equipamento hidráulico integrado

Ventilado

Probe de ambiente integrada



TUBO



ELEMENTO  
TELESCOPICO



CURVA 90-<sup>o</sup>



RACCORDO 90  
+ TAPPO

## Dutos para exaustão

Para calefadores a pellets em aço inox, pintado com pintura em teflon (preto) Espessura parte 12 mm, engate com sistema macho e fêmea, com anel de vedação em borracha resistente a altas temperaturas.

Produzido na Itália. Com certificação de idoneidade



ROSONE UNICO RIDOTTO



ROSONE UNICO



GRIGLIA DI SCARICO



COLLARE TASSELLO



ROSONE A MURO



TUBO SILICONICO